

## MRT-taugliches Mobiliar und Zubehör

### 561030 MRT transparenter Handschuhspender Mono

- ermöglicht Unterbringung von Handschuhboxen und hygienische Entnahme der Untersuchungshandschuhe
- aus hochtransparentem Acrylglas
- passend für alle gängigen Handschuhboxen

Abmessung (L/B/H) für eine Handschuhbox  
26,0 x 14,0 x 8,7cm



### 561031 MRT transparenter Handschuhspender Duo

- ermöglicht Unterbringung von Handschuhboxen und hygienische Entnahme der Untersuchungshandschuhe
- aus hochtransparentem Acrylglas
- passend für alle gängigen Handschuhboxen

Abmessung (L/B/H) für zwei Handschuhboxen  
51,3 x 14,0 x 8,7cm



### 561032 MRT transparenter Handschuhspender Trio

- ermöglicht Unterbringung von Handschuhboxen und hygienische Entnahme der Untersuchungshandschuhe
- aus hochtransparentem Acrylglas
- passend für alle gängigen Handschuhboxen

Abmessung (L/B/H) für drei Handschuhboxen  
41,0 x 25,0 x 8,5cm



### 561007 Hygieneüberzüge für die Stirnauflage der Mammaspule

- Klettverschluss zur sicheren Fixierung
- weich und anpassungsfähig
- nicht reizend an empfindlicher Haut, latexfrei
- Schutz vor Schweiß, Kosmetik, Lotion und anderen Verschmutzungen der Spule

25 Stück / Packung



### 561033 Hygienische Einweg-Kopfhörerüberzüge

- Überzüge können mit allen Typen von pneumatischen Kopfhörern im MRT benutzt werden
- Dehnbar über Hörmuscheln von 11 bis 17 cm im Durchmesser

100 Stück / Packung



**561010 MRT-taugliche Handabsaugpumpe für Sekret**

- schnelle Absaugung von Flüssigkeiten aus Mund- und Nasenbereich von Erwachsenen und Kindern in Notfallsituationen
- kostengünstige Alternative zu elektrischen und fussbetriebenen Geräten
- leicht und tragbar
- einfach zu bedienen mit maximaler Leistung
- Behälter zum Einmalgebrauch für Erwachsene und Kinder
- weiche und atraumatische Absaugkatheter
- Ventil verhindert Rückfluss von Flüssigkeiten
- 15 mm genormter I.D. Anschluss
- für direkten Anschluss an ETT
- Anschluss von mitgelieferten Absaugkathetern und Katheter Adaptern für trichterförmige Absaugkatheter
- Vakuum: max. 560mmHg
- Gewicht: 170 g
- Lieferumfang enthält Behälter für Erwachsene und Kinder, drei Absaugkatheter (klein, mittel, gross) und Katheter Adapter (für trichterförmige Absaugkatheter)



Behälter, Katheter und Adapter optional zum Nachbestellen,  
Artikel Nr. 561411, 561412, 561413

Abmessung (L/B/H): 18 cm / 5 cm / 17 cm

**561413 Absaugdeckel, 15mm I.D.,**

- zum Einmalgebrauch
- optional zu Artikel 561010 (MRT Handabsaugpumpe für Sekret) zu bestellen

10 Stück / Packung


**561411 Behälter mit Verschlussdeckel (250 ml)**

- zum Einmalgebrauch
- optional zu Artikel 561010 (MRT Handabsaugpumpe für Sekret) zu bestellen

10 Stück / Packung


**561412 Katheter-Adapter, 15mm A.D., für trichterförmige Absaugkatheter**

- für trichterförmige Absaugkatheter
- zum Einmalgebrauch
- optional zu Artikel 561010 (MRT Handabsaugpumpe für Sekret) zu bestellen

10 Stück / Packung



561003 **MRT-taugliches Laryngoskop Set mit Intubationsbesteck bis 3 Tesla**

- sechs wieder verwendbare Aufsätze; davon drei Miller Blades mit den Grössen 0, 1, 2 und drei Macintosh Blades mit den Grössen 2, 3, 4
- MR-tauglicher Griff
- inklusive langlebiger MR-tauglicher Batterie und Tragekoffer mit Polstereinlage.



561019 **MRT-taugliches Laryngoskop mit Intubationsbesteck bis 3 Tesla**

- fünf wieder verwendbare Aufsätze:
- 2 Stück Miller Spateln mit den Grössen 0 und 1 für Kinder
- 3 Stück Macintosh Spateln mit den Grössen 2, 3 und 4
- Inklusive zwei langlebiger MR-tauglicher Batterien und Tragekoffer mit Polstereinlage



561021 **MRT-taugliches Laryngoskop mit Intubationsbesteck bis 3 Tesla**

- Inhalt: Griff, Spatel (MAC 2) und Batterie
- Inklusive zwei langlebiger MR-tauglicher Batterien und Tragekoffer mit Polstereinlage



561022 **MRT-taugliches Laryngoskop mit Intubationsbesteck bis 3 Tesla**

- Inhalt: Griff, Spatel (MAC 3) und Batterie
- Inklusive zwei langlebiger MR-tauglicher Batterien und Tragekoffer mit Polstereinlage



561023 **MRT-taugliches Laryngoskop mit Intubationsbesteck bis 3 Tesla**

- Inhalt: Griff, Spatel (MAC 4) und Batterie
- Inklusive zwei langlebiger MR-tauglicher Batterien und Tragekoffer mit Polstereinlage



561034 **MR tragbares Aneroid-Blutdruckmessgerät bis 3 Tesla**

- nach Messmethode Riva Rocci /Korotkoff
- Einschlauchmodell nach EN 1060
- feinfühlig einstellbares Schraubablassventil
- Skalendurchmesser Ø 48 mm
- Hub 1,2 mm bei 300 mm Hg
- Messbereich 0 – 300 mm Hg, Genauigkeit: Klasse 1
- Toleranz: 1 % des Messbereiches
- verschiedene Grössen für Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Erwachsene und Oberschenkel
- Lieferumfang: Gerät mit Manschette und Etui



561002 **MRT-taugliches Stethoskop bis 3 Tesla**


- flaches Bruststück
- Material: Aluminium
- 47 mm Durchmesser
- Y-Schlauch grau
- Kunststoffmembran
- in Zierkarton



561024 **MRT Stethoskop (10-teilig) bis 7 Tesla**

Ultra-empfindliches Diaphragma für hervorragende akustische Leistung.

Die Acrylresin-Konstruktion ist superleicht.



561020 **Sauerstoff-Atemmaske mit 2,1 Meter Schlauch**

- für Erwachsene mit Verbindungsschlauch
- Atemmaske mit Kopfbaltesband und Zuleitungsschlauch
- transparenter Kunststoff
- Nasenpartie formbar
- Länge 210 cm



561001 **MRT-taugliche 60° Prismabrille bis 3 Tesla**

- erlaubt liegendem Patienten Blick aus dem MR- Tunnel
- ideal für klaustrophobische Patienten
- Blickrichtung nach hinten
- nicht für Kopfuntersuchungen geeignet
- gute Sehschärfe, originelles Design, universell passend
- Inklusive Reinigungstuch und Etui



561009 **MRT-taugliche 60° / 120° Prismabrille "Deluxe"**

- mit Kunststoffbügeln oder verstellbarem Elastikgurt
- ideal für klaustrophobische Patienten
- erlaubt liegendem Patienten Blick aus dem MRT-Tunnel
- keinerlei Metallteile die Artefakte in der Bildgewinnung bewirken, insbesondere nicht bei Kopfuntersuchungen
- Kann in allen Magnetfeldstärken genutzt werden
- wiederverwendbar
- inklusive Aufbewahrungsbox mit Reinigungstuch



561008 **Hand-Metall-Detektor**

- Extrem hohe Suchleistung
- Akustischer- und Vibrations-Alarm
- Leuchtdioden für optische Metallanzeige
- Kapazitätsanzeige Batterie/Akku
- Lautsprecher für Metallalarm
- Empfindlichkeitsregler, stufenlos
- Stromversorgung: 9 Volt Akku-Batterie
- Gesamtlänge: 42 cm
- Abmessung Detektorspule: 12 x 15 cm
- Qualitätsstandard: DIN EN ISO 9002
- Sicherheitsstandard: VDE 0848 Teil 4, A3



---

561018 **MRT-taugliche Schere spitz**

Material: Titan Medical Grade  
CE-Zertifiziert  
Länge 14,5 cm



---

561005 **MRT-taugliche Keramik Schere**

- Klingen: Zirkonkeramik (nickelfrei)
- Griff: kohlenstoffverstärkter Kunststoff, schwarz
- antistatisch
- ideal zu technisch anspruchsvollem Schneiden von Papier, Foto, Film, Glasfaser etc.

Länge 12 cm / Schneide 4,5 cm



---

561017 **MRT-taugliche Keramikschere**

- leichtgewichtige und scharf Schneide
- nutzt sich nicht ab
- Absolut rostfrei, frei von Metall-Ionen, antibakteriell, ohne chemische Interaktion zwischen Chemie, Nahrungsmitteln, Blut etc.

Schneide: 8 cm



---

561029 **MRT-taugliche Universalklemme**

- zum Abklemmen von Schläuchen und Halten von Tupfern und Tüchern
- Material: glasfaserverstärkter Polyamid-Kunststoff (PA)
- hydrolysestabil
- ultraschallbeständig
- hohe Temperaturbelastbarkeit
- geeignet für Autoklav-, Gas- und Gamma-Sterilisation

Länge 13 cm



502001 **MRT Rollstuhl zusammenklappbar bis 7 Tesla**

- Material: 100 % Thermoplastik
- Vollgummireifen
- zwei schwenk- und höhenverstellbare Fusstützen
- abnehmbare Armlehnen
- wasser- und bakterienabweisend
- Eigengewicht 20 kg / Belastbarkeit max. 120 kg

Abmessungen:

Gesamtlänge 108 cm / -breite 74 cm / -höhe 84 cm

Gesamtbreite gefaltet 36 cm

Sitzbreite 51 cm / -tiefe 39 cm / -höhe 50 cm



502002 **MRT Rollstuhl mit Sitz- und Rückenpolster**

- Belastbarkeit: 150 kg
- 24" Greifreifen
- 150kg belastbar
- Polster aus PU-Schaum
- pannensichere Bereifung
- Herausziehbare Fusstütze
- zwei schwenkbare Armlehnen
- Optional mit Sicherheitsbügel oder -beckengurt

Abmessungen:

Gesamtlänge 80 cm / -breite 72,5 cm / -höhe 107,5 cm

Sitzbreite 44 cm / -tiefe 45 cm / -höhe 57 cm



502005 **MRT-tauglicher Rollstuhl "EasyRoller"**

- Material: 100% umweltfreundlicher Thermoplastik
- Feststellbremsen, Kippsicherung, Fusstütze, Kleidungsschutz, Fahrgriffe
- Optional: Sicherheitsgurt
- Eigengewicht 17 kg / Belastbarkeit max. 150 kg

Abmessungen:

Gesamtlänge 82,5 cm / -breite 67 cm / -höhe 105 cm

Sitzbreite 50 cm / -tiefe 42 cm / -höhe 52 cm



502004 **MRT-tauglicher faltbarer Schwerlast-Rollstuhl bis 7 Tesla**

- speziell für den Transport von adipösen Patienten
- ca. 30% breiter als Standard MRT- Rollstühle
- Belastbarkeit: max. 300 kg

Gesamtabmessung (L/B/H): 114 cm / 80 cm / 107 cm

Sitzabmessung (L/B/H): 55 cm / 70 cm / 65 cm



561201 **MRT Infusionsständer BASIC bis 3 Tesla**

- Flaschenkreuz Kunststoff vier Haken (max. 2 kg pro Haken)
- Material: Alu / Kunststoff
- Farbe der Kunststoffteile: schwarz
- Rohrdurchmesser: 25 / 18 mm
- Arretierung: Schraubhöhenverstellung
- Höhenverstellung: 13,5 – 21,5 cm
- Fusssdurchmesser: 63,5 cm
- Rollen: Doppelaufrollen 5 cm
- Gesamtgewicht: 3 kg



561202 **MRT Infusionsständer Mono bis 1,5 Tesla**

Eintreten von hygienisch sensiblen Flüssigkeiten wird durch die patentierte Dichtkappe verhindert

- Material: Edelstahl
- Farbe der Kunststoffteile: blau
- Rohrdurchmesser: 25/18 mm
- Flaschenkreuz Kunststoff 4 Haken - 2 kg / Haken
- Arretierung: Schraubhöhenverstellung
- Höhenverstellung: 1,35 cm – 2,15 cm
- Fusssdurchmesser: 63,5 cm
- Rollen: Mono 80 mm
- Gesamtgewicht: ca. 3,6 kg



581020 **MRT-tauglicher einfacher Wäschesammler mit Deckel bis 3 Tesla**

- mit Deckel (optional Deckelöffnung mit Fusspedal)
- ein Abwurf
- Mögliche Deckelfarben: blau, gelb, grün, rot oder weiss
- Fassungsvermögen: 35 kg, Gewicht: 7 kg
- Optional: selbstentleerende Polyester Wäschesäcke mit Knebelverschluss

Dazu passt Artikel Nrn. 581023 (Wäschesack)

Abmessung (L/B/H): 50,5 cm / 40 cm / 100,5 cm



581021 **MRT-tauglicher zweifacher Wäschesammler bis 3 Tesla**

- mit Deckel (optional Deckelöffnung mit Fusspedal)
- zwei Abwürfe
- Mögliche Deckelfarben: blau, gelb, grün, rot oder weiss
- Fassungsvermögen: 2 x 35 kg, Gewicht: 11 kg
- Optional: selbstentleerende Polyester Wäschesäcke mit Knebelverschluss

Dazu passt Artikel Nrn. 581023 (Wäschesack)

Abmessung (L/B/H): 45 cm / 73.5 cm / 100.5 cm



581023 **Wäschesack zu Wäschesammler bis 7 Tesla**

- Selbstleerende Polyester Wäschesäcke mit Knebelverschluss
- Mögliche Farben: hellblau, hellgrün, rosa, weiss, weiss mit blauen Streifen, weiss mit gelben Streifen, weiss mit grünen Streifen, weiss mit roten Streifen
- Passt zu Artikel Nrn. 581020 und 581021

Abmessung (L/B/H): 45 cm / 45 cm / 75 cm

Masse des Halters: 37 cm x 37 cm



581010 **MRT-tauglicher rollbarer Müllsammler bis 3 Tesla**

- Mögliche Deckelfarben: blau, gelb, grün, rot oder weiss
- Gewicht: 7 kg
- Fassungsvermögen: 120 Liter

\*\*\* Abbildung mit optionalem Kunststoffsack \*\*\*

Abmessung (L/B/H): 45 cm / 40 cm / 100.5 cm



**561037 MRT Abfallbehälter 90L bis 3 Tesla**

Komplett antimagnetisch aus Polypropylen für die Abfallsammlung gemäss den HACCP-Regeln

- Pedaldruckdeckel mit hermetischer Dichtung, dass das Entstehen von unangenehmen Gerüchen vermeidet
- zwei hintere Rollen
- glatte Oberfläche für eine einfache Reinigung
- Nettogewicht: 6,5 kg

Abmessung (B/T/H): 52 x 48 x 93 cm


**561036 MRT Tretabfallbehälter 30L**

- robuste Ausführung für gewerbliche Belastung
- dicht schliessender, überlappender Deckel
- abgerundete Ecken und glatte Konturen für eine einfache Reinigung und Desinfektion
- Fassungsvermögen 30,3 Liter
- Material: Polyethylen (PE) Kunststoff
- geräuscharmes, hochbelastbares Fusspedal

Abmessung (L/B/H): 41,3 cm / 40 cm / 43,5 cm


**571001 Wärmeschrank 4 Liter (nicht MR-tauglich)**

- lässt sich sowohl in waagerechter als auch in senkrechter Stellung betreiben
- Temperaturbereich 25 - 45 °C
- Temperaturkonstanz +/- 1 °C
- Thermometer bis 60 °C
- Netzspannung 230/110 V~, 50 HZ
- Anschlusswert 26 W/0,2 A
- Gewicht 1,1 kg

Abmessung aussen (L/B/H): 31 cm / 16,8 cm / 15,5 cm  
Abmessung innen (L/B/H): 22 cm / 15 cm / 12 cm


**571002 Wärmeschrank 20 Liter (nicht MR-tauglich)**

- Material: Gehäuse komplett innen und aussen aus rostfreiem Edelstahl
- Glastür, Türverriegelung mit Schlüssel
- Elektronische Temperaturkontrolle
- Displayanzeige von Temperatur und Einschaltzeit
- Temperaturregelung: 30 ° - 70 °C
- Zeitregelung 0 - 600 Minuten oder unbegrenzt
- Alarm bei eventuellen Fehlfunktionen
- zwei Edelstahl-Böden variabel einsetzbar
- Gewicht inkl. Lochbleche 10,2 kg
- Leistungsaufnahme: 100 Watt
- Netzanschluss: 220 Volt
- Frequenz: 50/60 Hz



---

Abmessung aussen (L/B/H): 56 cm / 37 cm / 38 cm  
Abmessung innen (L/B/H): 38,5 cm / 23,5 cm / 21,8 cm

---

561035 **MRT Notfallkoffer bis 3 Tesla**

- drei Taschen in grün, blau und rot mit Reissverschluss für kleine Teile
- zwei Befestigungsgurte für MRT-Sauerstoffflasche
- Material: Kunststoff, inklusive Wandhalterung
- Lieferung ohne Aufdruck "NOTFALLKOFFER"

Abmessungen (L/B/H): 42 x 32 x 15 cm



---

571031 **MRT-tauglicher Hygiene-/Medikamentenwagen mit Spritzenschütten bis 3 Tesla**

- Verlängerter Rohrrahmen nach oben mit Spritzenschütten
- Belastbarkeit pro Schublade: 8 kg
- Kunststoff-/Messing-Doppelradrollen, 2 davon mit Bremse
- Fussrahmen ca. 12 cm nach hinten ausgestellt als Kippschutz

Abmessung (L/B/H): 70 cm / 57 cm / 131 cm



---

571030 **MRT Hygiene-/Medikamentenwagen**

- vier Räder mit Bremsfunktion
- ohne Spritzenschütten

Abmessung (L/B/H): 66.5 cm / 66.5 cm / 116 cm



571043 **MRT-tauglicher Leichtteilewagen mit drei Schubladen**

- 4 x 10 cm Kunststoff-/Messing-MRT-Doppelradrollen mit vier Feststellern
- Schubladenmass (HxBxT) 16.5 x 53 x 36 cm
- Aussenmasse (HxBxT) ca. 89 x 41 x 70 cm

Die Abbildung zeigt das Modell mit einer 7,5 cm Standardrolle, in der MRT Version wird der Wagen mit einer 10 cm Kunststoff-/Messing-MRT-Doppelradrolle ausgeliefert.



571050 **MRT Beistellwagen mit 4 Schubladen bis 3 Tesla**

- Kleinteilewagen für den MRT-Bereich
- leicht und wendig
- 7,5 cm Doppelaufrollen
- Gewicht: 10.5 kg

Abmessung (L/B/H): ca. 39 cm x 44,5 cm x 86 cm



571040 **MRT-tauglicher Rollwagen klein bis 3 Tesla**

- Pflegewagen für den MRT Bereich mit drei Fachböden Grösse 1
- weisser Rohrrahmen aus Spezialkunststoff
- herausnehmbare Fachböden zur leichten Reinigung
- wendig durch freidrehende Rollen
- Fachabstand: 33 cm
- Fachboden Nutzfläche: 33 cm x 41 cm
- Gewicht: 11 kg
- Tragfähigkeit je Fach: 30 kg

Abmessung (L/B/H): 54 cm / 45 cm / 108 cm



---

571041 **MR-tauglicher-Rollwagen mittlere Grösse bis 3 Tesla**

- Pflegewagen für den MRT Bereich mit drei Fachböden
- weisser Rohrrahmen aus Spezialkunststoff
- herausnehmbare Fachböden zur leichten Reinigung
- wendig durch freidrehende Rollen
- Fachabstand: 31,5 cm
- Fachboden Nutzfläche: 60,5 cm x 50 cm
- Gewicht: 15 kg
- Tragfähigkeit je Fach: 35 kg

Abmessung (L/B/H): 68 cm / 52,5 cm / 109,5 cm



---

571042 **MR-tauglicher Rollwagen gross bis 3 Tesla**

- Rollwagen für den MRT Bereich mit drei Fachböden Grösse 3
- weisser Rohrrahmen aus Spezialkunststoff
- herausnehmbare Fachböden zur leichten Reinigung
- wendig durch freidrehende Rollen
- Fachabstand: 31,5 cm
- Fachboden Nutzfläche: 86 cm x 50 cm
- Gewicht: 19 kg
- Tragfähigkeit je Fach: 30 kg

Abmessung (L/B/H): 93 cm / 50,5 cm / 107,5 cm



511001 **MRT-taugliche Spulen-Transportwagen bis 3 Tesla**

- zwei verriegelbare Laufrollen (Durchmesser 75 mm)
- Belastbarkeit pro Fach 50 kg; insgesamt 100 kg

Abmessung (L/B/H): 120 cm / 80 cm / 90 cm



571044 **MRT-tauglicher Instrumententisch bis 3 Tesla**

- Material: eloxiertes Aluminium (Oberfläche E6/EV1)
- Zwei Aluminium-Ablageplatten
- Belastbarkeit je Fachboden 20 kg
- Vier Doppelrollen, zwei davon feststellbar
- Eigengewicht ca. 7 kg

Abmessung (L/B/H): ca. 65 cm / 45 cm / 101.5 cm



571020 **MRT Instrumentenwagen (ohne Schublade) bis 7 Tesla**

- zwei Ablageflächen (2mm dick)
- Material: Aluminiumbeschichtung
- vier 46mm blockierbare Laufrollen
- Traglast für obere Ablage: 20kg

Abmessung: Höhe: 850mm, Breite: 450mm, Tiefe: 450mm



502100 **MRT-taugliche Transferhilfe Rollboard mit Haltegriffen**

zu schmerzfreier Umlagerung von schweren oder besonders pflegedürftigen Patienten.

- TÜV Süd geprüft
- Faltbar, Überzug waschbar bis 60 °C
- Eigengewicht: 3 kg / Belastbarkeit: 200 kg

Abmessungen (L/B/H): 180 x 50 x 2 cm




502101 **MRT Patiententransferboard**

- Abstand zwischen Griffen: 455 mm  
Gewicht: 5,9 kg
- Tragkraft: 150 kg
- Material: PE Kunststoff

\*\*\*Bitte beachten: mindestens eine Bohrungsbreite von 65 cm erforderlich\*\*\*

Abmessung (L/B/H): 180 cm / 60 cm / 0,7 cm



501102 **MRT-taugliche Transportliege bis 7 Tesla**

- Bespannung: unempfindliches Textilene®-Gewebe
- beidseitig absenkbare Seitenlehnen
- Gewicht: 35 kg
- Belastbarkeit 150 kg

Abmessung (L/B/H): 197 cm / 82 cm / 88 cm

Abmessung Liegefläche (L/B/H): 186 cm / 61 cm / 80 cm



501103 **MRT-taugliche Transport- / Patientenliege bis 3 Tesla**

- Bespannung: unempfindliches Textilene®-Gewebe
- beidseitig absenkbare Seitenlehnen
- Gewicht: 35 kg
- Belastbarkeit 150 kg

Abmessung (L/B/H): 197 cm / 82 cm / 94 cm

Abmessung Liegefläche (L/B/H): 186 cm / 59.5 cm / 76.5 cm



780110 **MRT-taugliche Aufwachliege / Transportliege bis 3 Tesla**

- Hydraulische Höhenverstellung per Fusspedale
- Breite Liegefläche 80 cm
- Seitengitter (L 800 / B 250 mm) drehbar
- Kopfteil lässt sich bis zu + 40° anstellen
- Belastbarkeit bis zu 200 kg

Abmessung (L/B/H): 190 cm / 97.5 cm / 65 cm



501002 **MRT-taugliche Patiententransportliege bis 3 Tesla**

- zum Material: CrNi-Stahl-Gestell
- Seitengitter drehbar
- Kopfteil bis zu + 30° anstellbar
- Belastbarkeit 200 kg
- Liegefläche 65 cm
- Standardhöhe 65 cm, auf Wunsch 70, 75 oder 80 cm möglich
- antimagnetischen Papierrollenhalterstangen P-3050 werden zwischen dem Fussgestell am Fussende angebracht
- Optional: Papierrollenhalter (Artikel 780121) und Infusionsständer mit vier Hacken (Artikel 780131)

Abmessung (L/B): 190 cm / 79,5 cm



501001 **MRT-taugliche Patientenliege mit Höhenverstellung bis 7 Tesla**

- hydraulische Höhenverstellung mit Fusspedale
- Fahrwerk und Liegeflächenrahmen pulverbeschichtet
- Feststellfunktion an allen Rädern
- Seitengitter nach unten versenkbar
- inkl. antimagnetischem Infusionsständer, der sich an vier Punkten an der Liegefläche befestigen lässt
- Matratze aus schwer entflammbarem Material
- Rückenlehne stufenlos verstellbar
- optional: antimagnetischer Sauerstoffflaschenhalter
- Belastbarkeit: max. 220 kg

Abmessung (L/B/H): 217.5 cm / 64 cm / 49.5 - 94 cm  
 Abmessung Liegefläche (L/B): 147.5 cm / 61 cm  
 Matratzenstärke: 5 cm



**561015 MRT Gehörschutz für Neugeborene bis 18 Monate**

- Gewicht: 100 Gramm
- elastisches Stirnband individuell per Klettband einstellbar
- Geräuschreduktion von 22 dB
- Mittlere Dämpfung bei 500 Hz: 26 dB
- Mittlere Dämpfung bei 1000 Hz: 30 dB
- NRR: 22 dB Farbe: weiss mit schwarzem Stirnband (Abbildung ähnlich)

Abmessungen (H/B): 9 x 7 cm


**561028 MRT-tauglicher pneumatischer Kopfhörer "SLIM"**

- Geräuschdämmung von 12db; 29db mit zusätzlichen Ohrstöpseln
- Zwei-Loch-Anschluss-Stecker ist mit meisten MRT Systemen kompatibel

Optional Adapter für Ein-Loch-Anschlüsse (z.B. SIEMENS, Art. 561016) oder Drei-Loch-Anschlüsse (z.B. PHILIPS) erhältlich.


**561026 MRT-tauglicher pneumatischer Kopfhörer "BIG"**

- Geräuschdämmung von 29db
- Zwei-Loch-Anschluss-Stecker ist mit meisten MRT Systemen kompatibel
- Optional weitere Adapter für Ein- oder Drei-Loch-Anschlüsse erhältlich (Artikel 561016)


**561006 MRT-tauglicher Gehörschutz Kopfhörer**

- Geräuschminderung von -27 dB
- Individuelle Einstellung der Höhe
- Verstellbarer Anpressdruck
- Gewicht 232 g
- Flexibler und gepolsterter Kopfbügel
- Material: ABS Kunststoff
- Optional: Art. 561033 Hygienische Einweg-Kopfhörerüberzüge

Entspricht EN 352-1  
Zugelassen gemäss ANSI S3.19-1974 und S12.6-1984  
Zugelassen nach CSA Z94.2-M 1984



561027 **MRT-tauglicher pneumatischer Kopfhörer "GREEN"**

- Pneumatischer Kopfhörer zum Anschluss an MRI-Stereo-Soundsysteme
- Geräuschkinderung von ca. 49 dB
- Individuelle Einstellung der Höhe
- Flexibler Kopfbügel
- Material: Vollkunststoff-Konstruktion
- Mit fast allen MRT-Musiksystemen kompatibel



561016 **Adapter für Ein-Loch-Anschluss (MRT Kopfhörer)**

- geeignet für Siemens Anlage
- passt zu Artikeln «Kopfhörer "SLIM" Artikel 561028» und «"BIG" Artikel 561026»



561014 **Pneumatischer Kopfhörer für MRT Kopfspulen**

- für SIEMENS TIM 4G
- Geräuschkinderung von 30 DB
- Getestet nach ANSI Standard
- Dazu passen Einweg Ohrstöpsel (Art. Nr. 561041)



561042 **Pneumatischer Kopfhörer für MRT Kopfspulen**

- für SIEMENS TIM
- Geräuschkinderung von 30 DB
- Getestet nach ANSI Standard
- Dazu passen Einweg Ohrstöpsel (Art. Nr. 561041)



---

561043 **Pneumatischer Kopfhörer für MRT Kopfspulen**

- für Philips
- Geräuschdämmung von 30 DB
- Getestet nach ANSI Standard
- Dazu passen Einweg Ohrstöpsel (Art. Nr. 561041)



---

561041 **MRT-taugliche Einweg-Ohrstöpsel für Erwachsene**

- Passend zu pneumatischen Kopfhörern (561014, 561042, 561043)
- Ohrstöpsel mit Loch, um pneumatische Signale direkt in den Gehörgang zu übertragen

100 Stück / Packung



---

561025 **MR-taugliche 2 Liter Sauerstoffflasche leicht und korrosionsbeständig**

Material: Aluminium gebürstet (1,8 TYP 2),  
Volumen: 2,00 Liter  
Fülldruck: 200 bar  
Inhalt (Gasliter): 400 Liter  
Leergewicht: 2,70 kg

Abmessung: Länge: 44 cm, Durchmesser: 10 cm



---

561011 **MRT-tauglicher, tragbarer Aluminium Feuerlöscher**

- gasförmiges Löschmittel
- Material: Aluminiumbehälter / Kohlendioxid (Löschmittel)
- Gesamtgewicht: 13 kg
- Temperaturbereich: -30° C bis +60° C

inkl. Wandhalterung und Spannring  
Abmessung: Länge: 68,5 cm, Breite: 33 cm  
Durchmesser: 15,2 cm



---

561013 **MRT-tauglicher Hocker bis 3 Tesla**

- Hocker mit ergonomischem Sitz
- Polsterauflage aus PU-Schaum
- Rohrrahmen aus Spezialkunststoff
- Gewicht: 4,4 kg
- Belastbarkeit: 200 kg
- Anpassung der Sitzhöhe nach Massvorgabe ist kostenlos

Abmessung (L/B/H): 42 cm / 42 cm / 49,5 cm



---

561039 **MRT-tauglicher Tritt (einstufig) bis 3 Tesla**

- Rohrrahmen und Platte aus Spezialkunststoff
- Belastbarkeit: 150 kg
- Gewicht: 3 kg

Abmessung (L/B/H): 40 cm / 34 cm / 20 cm



---

561004 **MRT-tauglicher Tritt (zweistufig) bis 3 Tesla**

- Rohrrahmen und Platte aus Spezialkunststoff
- Höhe 1. Stufe: 20 cm, Höhe 2. Stufe: 38 cm
- Belastbarkeit: 150 kg
- Gewicht: 7,5 kg

Abmessung (L/B/H): 66 cm / 40 cm / 38 cm

